

Xerox® Phaser® 3610 e
Xerox® WorkCentre® 3615
Tamanho A4
Impressora e Multifuncional
Monocromática



Impressora Phaser® 3610
Multifuncional WorkCentre® 3615
Mais veloz e flexível. Resultados
profissionais para seu escritório.



Impressora Xerox® Phaser® 3610

Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3615

Produza documentos profissionais rapidamente. Com a impressora Phaser 3610 e a multifuncional WorkCentre 3615, você terá a melhor velocidade¹, recursos avançados e qualidade de impressão profissional para seu escritório.

Sua vantagem produtiva

Com a melhor¹ velocidade, resolução de impressão e capacidade de material, seu escritório poderá maximizar o fluxo de trabalho e minimizar o tempo de espera.

- **Criada para ser rápida.** Pressione "Imprimir" e a Phaser 3610 e a WorkCentre 3615 começam a funcionar, oferecendo 47 ppm – a velocidade de impressão em preto e branco mais rápida de sua classe¹.
- **Recurso multifuncional verdadeiro.** A tela sensível ao toque intuitiva de 4,3 polegadas da WorkCentre 3615 permite programar seu trabalho seguinte enquanto o outro está em andamento.
- **Digitalize... e simplifique.** Transforme facilmente formulários e documentos impressos complexos em arquivos portáteis e digitais. Aproveite a conveniência adicional de compartilhar seus arquivos digitais automaticamente por e-mail. Você pode até enviar seus arquivos a uma pasta de rede estabelecida ou exportá-los para um dispositivo de memória USB.
- **Digitalize facilmente páginas em tamanho ofício.** Com o vidro de originais de tamanho ofício do WorkCentre 3615, você pode digitalizar páginas maiores sem separar seus documentos encadernados.
- **Amplie seus recursos.** Personalize de acordo com suas necessidades de negócios específicas com o Kit Wi-Fi ou de Produtividade opcional. Além disso, três bandejas adicionais permitem que você amplie seu trabalho para se ajustar a diferentes tamanhos e gramaturas de papel ou amplie a capacidade de material durante cargas de trabalho máximas.
- **Confiança todos os dias.** Aproveite a rápida inicialização e a operação diária. Além disso, administre o dispositivo remotamente de qualquer navegador de computador em rede com o Xerox® CentreWare® IS.

- **Imprima quando e onde desejar.** Com o Apple® AirPrint™, você pode imprimir e-mails e documentos importantes do escritório diretamente do seu dispositivo iOS quando estiver conectado à sua rede Wi-Fi do escritório. E quando estiver trabalhando fora, você poderá usar o Xerox® PrintBack para imprimir documentos em seu escritório, para que eles estejam esperando por você ao retornar.

Recursos poderosos e acessíveis

Até mesmo pequenas equipes de trabalho poderão se beneficiar com as opções e recursos oferecidos pela Phaser 3610 e WorkCentre 3615.

- **Muita economia.** A WorkCentre 3615 combina as funções de copiadora, impressora, scanner e fax em uma única unidade valiosa proporcionando economia de energia e suprimentos.
- **Reduza seu uso de papel.** Você vai reduzir drasticamente seu uso de papel e custos relacionados graças à impressão automática em frente e verso (configurações DN). Além disso, a impressão Várias em 1 permite imprimir várias páginas em uma folha – uma opção útil ao compartilhar apresentações.
- **Liberdade, sem fios.** Com recursos Wi-Fi opcionais, a Phaser 3610 e a WorkCentre 3615 estão prontas para trabalhar onde quer que sejam necessárias.
- **Aumente sua eficiência.** Os cartuchos de toner de capacidade extra-alta permitem a você gastar menos tempo carregando suprimentos.
- **Mantenha suas informações seguras.** A Impressão protegida mantém seus documentos confidenciais fora do alcance errado ao requerer que os usuários insiram um número de identificação pessoal no dispositivo para imprimir documentos.

Qualidade de impressão que chama a atenção

Não importa qual é seu negócio, a Phaser 3610 e a WorkCentre 3615 oferecem imagens que fazem com que seu trabalho seja notado.

- **Detalhes nítidos.** Acrescente definição e clareza aos seus documentos com resolução verdadeira de impressão de até 1200 x 1200 dpi. Suas comunicações impressas nunca pareceram melhores.
- **Toner EA exclusivo da Xerox®.** Funde a uma temperatura muito mais baixa, reduzindo o consumo de energia em até 20% e as emissões de CO₂ em até 35% em comparação com o toner convencional.



Phaser 3610. Imprima.

¹ Quando comparadas com produtos similares, a partir de setembro de 2013.



Uma caixa de ferramentas de produtividade completa em um dispositivo poderoso. Escolha sua tarefa. A Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3615 possui as ferramentas certas para oferecer desempenho excepcional, para que você seja mais produtivo e eficiente todos os dias.



- 1** Um Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso de 60 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2** A WorkCentre 3615 inclui uma tela sensível ao toque de 4,3 polegadas com instruções fáceis de entender e telas de ajuda para simplificar as operações de conveniência.
- 3** Uma porta USB facilmente acessível permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4** Bandeja de saída para 250 folhas com sensor de bandeja cheia.

- 5** A bandeja multiuso para 150 folhas comporta tamanhos de material de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6** Com a bandeja de papel para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas.
- 7** Até três bandejas de papel para 550 folhas opcionais aumentam a capacidade total de papel para 2.350 folhas.
- 8** O gabinete opcional oferece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.
- 9** Coloque a Phaser 3610 ou a WorkCentre 3615 em qualquer lugar que você precisar, com o adaptador de rede sem fio opcional.

WorkCentre 3615. Imprima. Copie. Digitalize. Envie faxes. Envie e-mails.

Especificações do dispositivo		Xerox® Phaser® 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre® 3615DN
Velocidade		Até 47 ppm		
Ciclo de operação		Até 110.000 páginas/mês ¹		
Processador/Memória		400 MHz/512 MB		525 MHz/1 GB
Conectividade		10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Impressão direta, Wi-Fi opcional (com adaptador de rede sem fio Xerox®)		
Impressão e cópia	Resolução	Até 1200 x 1200 dpi		Impressão: até 1200 x 1200 dpi; Cópia: até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página (tão rápido quanto)		6,5 segundos		Impressão: 6,5 segundos; Cópia: 8,5 segundos
Linguagens de descrição de página (PDL)		Emulações PCL® 5e e 6, emulação PostScript® 3™, emulação PDF		
Recursos de impressão		Impressão de livretos, Dimensionamento, Ajuste à página, Marcas d'água, Tamanhos personalizados de páginas, Várias páginas em 1, Modo de economia de toner, Impressão protegida, Alceamento, Imprimir de dispositivo de memória USB ²		
Impressão móvel		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Digitalização	Velocidade	ND		Até 40 imagens por minuto (ipm)
Destinos		ND		Digitalização TWAIN/WIA via USB ou rede, Digitalizar para computador via SMB, Digitalizar para servidor via FTP, Digitalizar para e-mail com suporte a LDAP, Digitalizar para dispositivo de memória USB, Digitalização WSD
Recursos		Formatos de arquivo JPEG/TIFF/TIFF de múltiplas páginas/PDF, Catálogo de endereços de e-mail (até 100 endereços de e-mail, até 10 endereços de grupo de e-mail), Gerenciador de digitalização expressa, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licença para uma estação), Digitalizar para catálogo de endereços em rede (até 32 destinos)		
Fax	Recursos de fax ³	ND		Compactação MH/MR/MMR/JBIG, Rejeição de fax indesejado, Detecção de padrão em anel distinto, Encaminhamento de fax para fax, e-mail e servidor com/sem recebimento seletivo de impressão local, Início adiado (até 24 horas), Envio de transmissão (até 200 destinos), Catálogo de endereços de fax (até 200 números de discagem rápida), Recebimento de fax protegido
Recursos de LAN Fax		Início adiado (até 24 horas), Envio de transmissão (até 30 destinos), Zoom, Ajuste automático, Rotação, Várias páginas em 1, Marca d'água, Agenda telefônica (até 500 números de discagem rápida, até 500 de discagem em grupo, agenda armazenada no PC)		
Segurança	Padrão	HTTPS Seguro (SSL, LDAP Seguro), IPsec, Autenticação 802.1X, Autenticação de Rede, IPv6, SNMPv3, Filtragem IP, Impressão protegida, Recebimento de fax protegido		
Entrada de papel	Padrão	ND		Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (DADF): 60 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
		Bandeja multiuso: até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		Bandeja 1: até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	3 bandejas adicionais: até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Capacidade total (padrão /máx.)		700 folhas/2.350 folhas		
Saída de papel		250 folhas		
Saída automática em frente e verso		N/D	Padrão	

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não há expectativa de ser sustentado regularmente; ² Disponível apenas no WorkCentre 3615; ³ Requer linha telefônica analógica

Gerenciamento de dispositivo

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour

Drivers de impressão

Microsoft® Windows® XP e superior, 2003 Server e superior; Mac OS® 10.5 e superior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidade de fontes

136 fontes PostScript; 93 fontes PCL

Manuseio de material

Alimentador automático de originais em frente e verso: Só frente: 13 a 32 lb. comum/50 a 125 g/m²; Frente e verso: 13 a 32 lb. comum/50 a 125 g/m²; Bandeja multiuso: 16 lb. comum a 80 lb. capa/60 a 216 g/m²; Bandeja 1: 16 lb. comum a 80 lb. capa/60 a 216 g/m²; 3 bandejas adicionais (opcional): 16 lb. comum a 80 lb. capa/60 a 216 g/m²

Tipos de material

Papel comum, comum espesso, cartão, baixa gramatura/alta gramatura, superfície áspera, etiquetas, envelopes, timbrado, perfurado

Ambiente operacional

Temperatura: 15° a 28°C/59° a 82°F; Umidade: 20% a 70%; Potência do som: Impressão: 7.48 B(A); Espera: 5.3 B(A); Pressão do som: Impressão: 56.0 dB(A); Espera: 30 dB(A); Tempo de aquecimento (do modo de economia de energia – IU pronta): < 20 segundos, Tempo de aquecimento do modo de economia de energia (impressão da primeira página): < 20 segundos

Dados elétricos

Energia: 110-127 V CA, 50/60 Hz, 11 A; Phaser 3610: Impressão contínua: 686 watts; Pronta (Espera): 52 watts; Modo de economia de energia (Repouso): 2 watts; WorkCentre 3615: Impressão contínua: 698 watts; Pronta (Espera): 59 watts; Modo de economia de energia (Repouso): 4 watts

Dimensões (L x P x A)

3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm, Peso: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, Peso: 21,5 kg

Certificações

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe A, Canadá ICES-003, Classe A, marcado por CE, Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC, EN 60950-1, 1ª Edição, EN 60825-1 – Produto a Laser de Classe 1, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva WEEE 2002/96/EC, qualificada pela ENERGY STAR® (configuração 3610DN e WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

Conteúdo da caixa

- Impressora Phaser 3610 ou Impressora Multifuncional WorkCentre 3615
- Cartucho de toner (capacidade para 5.900 páginas*)
- Cartucho do fotorreceptor
- Guia de Instalação Rápida, Guia de Utilização Rápida, CD do Driver, CD de Documentação (Manual do Usuário, Guia de Administração do Sistema)
- Cabo de alimentação
- Cabo para Fax (WorkCentre 3615)

Programa de reciclagem de suprimentos

Os suprimentos para a Phaser 3610 e a WorkCentre 3615 estão inclusos no Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site do Green World Alliance em www.xerox.com/gwa

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:
5.900 páginas* 106R02721
Cartucho de toner de alta capacidade: 14.100 páginas* 106R02723
Cartucho de toner de capacidade extra-alta:
25.300 páginas* 106R02732
Cartucho do fotorreceptor: 85.000 páginas 113R00773

Opcionais

Alimentador para 550 folhas (WorkCentre 3615) 497K13630
Alimentador para 550 folhas (Phaser 3610) 497K13620
Kit de Produtividade 497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Gabinete 497K13660
Adaptador de rede sem fio 097S04409

* Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com o ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office

