


Phaser®
6700
Tamanho A4
Impressora
colorida



Xerox® Phaser® 6700

Cores incríveis com máximo desempenho – A melhor opção para grupos e departamentos



A impressora em cores Phaser® 6700 acelera a produtividade do grupo de trabalho, dando a você mais tempo para focar no que mais importa: o sucesso de seu negócio.

Com a atraente combinação da qualidade excepcional e a velocidade de impressão extraordinariamente rápida, a Xerox Phaser 6700 leva sua empresa ou grande grupo de trabalho a um novo nível de produtividade de alto volume. Você obtém a precisão imbatível das cores em cada documento que você imprimir, com os benefícios adicionados da facilidade de uso superior e a renomada confiabilidade que só vem da Xerox.

Desempenho e produtividade incomparáveis

No esforço de sua empresa em superar a concorrência, a impressora em cores Phaser 6700 se destaca quando se requer qualidade de impressão, desempenho e confiabilidade.

- **Qualidade de impressão superior.** A Phaser 6700 fornece resolução de impressão 2400 x 1200 dpi real. Combine isso com o Adobe® PostScript® 3™ real, e simplesmente não haverá nenhuma outra impressora em cores da classe de grupo de trabalho que torne seus documentos em cores tão reais quanto se pretendia.
- **Sem sacrificar a velocidade.** Você obtém qualidade de impressão excepcional além de desempenho inacreditável, com uma velocidade de impressão em cores e em preto e branco de até 47 ppm.
- **Mantenha produtivos os grupos de trabalho mais ocupados.** O processador de 1,25 GHz e a memória do sistema padrão de 1 GB mantêm constante um fluxo de trabalhos complexos com facilidade.
- **Seu trabalho, sua prioridade.** Nosso recurso Print Around permite que você mantenha o trabalho em execução passando-o na frente de documentos parados na fila de impressão.
- **Durabilidade para carga pesada.** O ciclo de trabalho mensal de 120.000 páginas suporta os mais altos volumes de impressão do escritório.

Facilidade em seu escritório, facilidade no ambiente

A impressora em cores Phaser 6700 combina os recursos úteis desenvolvidos para facilitar a vida do escritório para um grande grupo de usuários, com considerações de design inteligente visando o aumento de seus esforços em sustentabilidade.

- **Painel com tela de seleção por toque.** A interface da tela de seleção por toque de 109 mm com tecnologia de ponta da Phaser 6700 torna a operação walk-up rápida e extremamente fácil.
- **Recursos walk-up úteis.** Os vídeos de ajuda integrados fornecem assistência para solução de problemas direto no painel de controle.
- **Frente e verso padrão.** As configurações da Phaser 6700DN, DT e DX vêm com impressão em frente e versão automática padrão em material de até 220 g/m².
- **Toner EA.** Nosso Toner EA funde a uma temperatura muito menor e reduz o consumo de energia em até 20% e as emissões de CO₂ em até 35%, em comparação com o toner convencional. Ele também é livre de óleo e entrega saída magnífica mesmo em papel comum.
- **Simplesmente mais inteligente.** A Phaser 6700 possui Bandejas inteligentes: bandejas de papel que eliminam as suposições mostrando todos os tipos e tamanhos de materiais disponíveis na hora da impressão.
- **Reduz as contas mensais de energia.** A Phaser 6700 suporta os mais altos padrões da ENERGY STAR® para economia de energia.*

* Configurações DN, DT e DX.

A tranquilidade vem com o padrão

Com as tecnologias de segurança líderes de mercado e a confiabilidade incomparável, você pode depender da impressora em cores Phaser 6700 para ter uma operação livre de preocupações dia após dia.

- **Segurança com tecnologia de ponta.** A Phaser 6700 oferece criptografia livre de 256 bits usando o padrão FIPS 140-2. Você também obtém suporte integrado para IPv6, IPsec, HTTPS seguro e outros recursos de segurança de rede padrão de mercado.
- **Proteja seus documentos confidenciais contra pessoas não autorizadas.** A função Sobregravação de imagem remove completamente os dados desnecessários do armazenamento interno da impressora Phaser 6700.
- **Imprima com segurança.** O Kit de produtividade opcional com unidade de disco rígido inclui a função Impressão protegida, que mantém os trabalhos de impressão privados na fila até que sejam liberados no dispositivo pelo proprietário do trabalho.
- **Desenvolvida para manter o desempenho.** A Phaser 6700 usa consumíveis duráveis para desempenho estendido e ininterrupto.
- **Imprima mais por mais tempo.** Uma entrada máxima de papel de 2.900 páginas e cartuchos de toner de alta capacidade mantêm a Phaser 6700 imprimindo por mais tempo com menos interrupções para substituição de suprimentos.
- **Configure uma vez.** Não é necessário configurar cada impressora individualmente. As configurações dos dispositivos podem ser clonadas e distribuídas para todas as outras impressoras em cores Phaser 6700.

1

Interface da tela de seleção por toque colorida de 109 mm / 4,3 pol.

2

A impressão em frente e verso automática, rápida é padrão em todas as configurações exceto a 6700N.

3

A bandeja multiformatos para 150 folhas (padrão) suporta uma ampla variedade de materiais, desde executivo até cartão e envelopes, com gramaturas de até 220 g/m² (80 lb. capa).

4

A bandeja para 550 folhas (padrão) permite que você adicione uma resma de papel inteira.

5

Dois alimentadores de papel opcionais para 550 folhas fornecem conveniência adicionada e carregamento de material sem complicações.

6

Adicione o alimentador de alta capacidade para 1.100 folhas e torne a Phaser 6700 uma impressora conveniente posicionada no chão com uma capacidade total de papel de 2.900 folhas.

7

O Módulo de acabamento opcional inclui empilhamento de 1.000 folhas e grampeamento de 50 folhas.

8

Kit de produtividade opcional com disco rígido de 160 GB.



Operação walk-up rápida e fácil

A Phaser 6700 possui um painel com tela por seleção de toque recentemente desenvolvida com ícones coloridos grandes e intuitivos para navegação fácil

A ajuda certa, imediatamente

Os vídeos de ajuda fornecem assistência para solução de problemas fácil e detalhada direto na tela de seleção por toque.



A foto original não está certa? Use a lista suspensa Cores por Textos e escolha “cores amarelo-verde um pouco mais verde” e “cores vermelhas um pouco mais saturadas”. O resultado é uma imagem perfeita.

Cores por Textos: Aprimoramento de cores intuitivas

Com a função Cores por Textos, não é necessário voltar à estaca zero e manipular os arquivos originais. Você pode alterar as cores de um objeto ou área sem afetar o restante da página. Basta selecionar as modificações de cores desejadas em uma lista suspensa e sua impressão será ajustada automaticamente.

Fatos rápidos sobre a Phaser® 6700

- Imprime a até 47 ppm
- 2400 x 1200 dpi real
- Poderoso processador de 1,25 GHz
- Robusto ciclo de trabalho de 120.000 páginas / mês
- Tempo de saída da primeira página de 8 segundos



A4

47 ppm



Phaser® 6700

Impressora em cores



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Velocidade	Até 47 ppm em cores / 47 ppm em preto e branco			
Ciclo de trabalho	Até 120.000 páginas / mês ¹			
Manipulação de papel Entrada de papel	Padrão	Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	Bandeja adicional para 550 folhas: Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm	Padrão	Opcional
	Opcional	Bandeja adicional para 550 folhas: Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		Opcional
		Alimentador adicional para 1.100 folhas: Tamanhos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		Padrão
Saída do papel	Padrão	500 folhas		
	Opcional	Módulo de acabamento Office: Empilhador de 1.000 folhas, grampeamento de 50 folhas		
Impressão em frente e verso automática	NA	Padrão		
Impressão				
Tempo de saída da primeira página	8 segundos em cores / 7 segundos em preto e branco			
Resolução (máx.)	Até 2400 x 1200 dpi			
Processador	1,25 GHz			
Memória (padrão/máx.)	1 GB / 2 GB			
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wireless externo opcional, Apple Bonjour®			
Idiomas de descrição da página	Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6 / PCL® 5e, PDF direto (com unidade de disco rígido opcional)			
Recursos de impressão	Padrão	Configurações do driver Earth Smart, Cores por Textos, Alceamento, driver bidirecional, Frente e verso inteligente, Layout/marca d'água		
	Opcional	Kit de produtividade: unidade de disco rígido de 160 GB: Print Around, Impressão protegida, Impressão pessoal, Jogo de amostra, Sobregravação do disco rígido, Formulário/Memória da fonte		Padrão
Segurança	SSLv3, IPsec, Autenticação 802.1X, HTTPS, IPPS, Autenticação SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, FIPS, criptografia de 256 bits, Sobregravação de imagem ²			

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não espera-se que seja mantida com regularidade. ² Requer Kit de produtividade com unidade de disco rígido.

Gerenciamento de dispositivo

Serviços de Internet do CentreWare®, CentreWare Web, Alertas de e-mail, Clonagem, PhaserSMART®, Contabilidade de trabalho, Análise de uso, Acompanhamento de trabalho de impressão, Interface de Administração WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

Drivers de impressão

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 e superior, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Capacidade de fontes

Fontes PostScript®: 173, Fontes PCL®: 94

Manipulação de material:

Bandeja 1 (MPT): 60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50 a 80 lb. capa); Bandeja 2 e bandejas adicionais para 550 folhas: 60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50 a 80 lb. capa); Alimentador para 1.100 folhas: 60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50 a 80 lb. capa); Saída em frente e verso: 60 a 220 g/m² (16 a 40 lb. comum a 50 a 80 lb. capa); Tipos de materiais: Papel comum, Pré-impresso, Reciclado, Alta gramatura, Timbrado, Perfurado, Cartão, Cartão de alta gramatura, Brilhante, Brilhante de alta gramatura, Etiquetas, Envelopes, Transparências, Personalizado

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas calibradas de Cores PANTONE®, Cores independentes do dispositivo Adobe® PostScript®, Padrões de cores CIE International, Opções de cores, Perfil ICC, Apple ColorSync®

Ambientes operacionais

Temperatura: Armazenamento: -20° a 40° C (-4° a 104° F); Operação: 10° a 32° C (50° a 90° F); Umidade: 10% a 85%; Níveis de pressão do som: Impressão: menos de 59 dB(A); Em espera: menos de 26 dB(A); Níveis de potência do som: Impressão: menos de 7,3 B(A); Em espera: menos de 4,11 B(A); Tempo de aquecimento (saída do modo de espera): 35 segundo

Energia elétrica

110-127 VAC, 50/60 Hz, 12 A; Consumo de energia: Médio Operações: 637 W, Em espera: 116 W, Repouso: 6 W; qualificado pela ENERGY STAR® (configurações DN, DT, DX)

Dimensões (LxPxA)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, Peso: 42,2 kg; 6700DT: 560 x 516 x 563 mm, Peso: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm, Peso: 62,8 kg

Certificações

Parte 15 FCC, Classe A, UL Listado 60950-1/CSA 60950-1-07, CE Marking aplicável às Diretivas 2004/108/EC e 2006/95/EC, GOST, Seção 508 ADA, qualificada pela ENERGY STAR® (configurações DN, DT, DX)

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:
 Preto: 7.100 páginas¹ 106R01514
 Ciano: 5.000 páginas¹ 106R01511
 Magenta: 5.000 páginas¹ 106R01512
 Amarelo: 5.000 páginas¹ 106R01513

Cartucho de toner de alta capacidade:

Preto: 18.000 páginas¹ 106R01526
 Ciano: 12.000 páginas¹ 106R01523
 Magenta: 12.000 páginas¹ 106R01524
 Amarelo: 12.000 páginas¹ 106R01525
 Grampos (3 caixas) 008R12941

Itens de manutenção e rotina

Unidade de imagem Ciano: 50.000 páginas² 108R00971
 Unidade de imagem Magenta: 50.000 páginas² 108R00972
 Unidade de imagem Amarela: 50.000 páginas² 108R00973
 Unidade de imagem Preta: 50.000 páginas² 108R00974
 Cartucho de resíduos: 25.000 páginas² 108R00975

¹ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um tamanho médio de trabalho de 4 páginas de tamanho A4/carta. O rendimento irá variar dependendo da quantidade de tiragem do trabalho e do tamanho e da orientação do material.

Opções

Bandeja para 550 folhas 097S04150
 Bandeja para 1.100 folhas 097S04151
 Gabinete 097S04245
 Kit de produtividade com unidade de disco rígido 097S04179
 Módulo de acabamento Office 097S04152
 – Empilhador de 1.000 folhas, grampeamento de 50 folhas
 Adaptador de rede sem fio 097S03740



www.xerox.com

