

Xerox® Phaser® 3260 e
Xerox® WorkCentre™ 3225

A4
Preto e Branco



Impressora Xerox® Phaser® 3260 e Multifuncional Xerox® WorkCentre™ 3225

Desempenho orientado para resultados.



Impressora Xerox® Phaser® 3260 e Multifuncional Xerox® WorkCentre™ 3225

Seus objetivos: aumentar a produtividade, ser mais eficiente, agilizar processos e controlar os custos.

Alcance seus objetivos. A impressora Phaser 3260 e a multifuncional WorkCentre 3225 são compactas e extremamente avançadas. Foram projetadas para oferecer suporte a um único usuário ou a uma pequena equipe. A Phaser 3260 possui recursos de impressão rápida, frente e verso automático, além de oferecer textos e gráficos de alta definição. A WorkCentre 3225 acrescenta cópia, recursos de digitalização e fax convenientes em um único equipamento.

Confiabilidade acessível.

- **Cabe no seu orçamento.** Mantenha seus custos baixos com impressão rápida e confiável para um único usuário ou uma equipe pequena.
- **Pode apostar.** Intervenção mínima com cartuchos de longa duração, confiáveis e fáceis de trocar que atenderão todos os trabalhos.
- **Imprima com eficiência.** Com os suprimentos individuais, você substitui apenas o que usou - dessa forma, você aproveita ao máximo cada cartucho de impressão.
- **Tranquilidade total.** Suprimentos e Suporte Xerox inigualáveis.
- **Consolide.** A WorkCentre 3225 possibilita a redução dos custos operacionais e chamadas de serviço por meio da combinação de várias funções imprescindíveis aos negócios em um único dispositivo.

Projetada para resultados.

- **Impressão rápida.** Com uma velocidade de impressão de até 29 ppm³ e um tempo rápido de saída de primeira página de 8,5 segundos, você gasta menos tempo no dispositivo e tem mais tempo para concentrar-se em seus negócios.
- **Economize mais do que dinheiro.** Com a impressão frente e verso automática padrão que economiza tempo e papel, com os modos de Economia de Energia e de Economia de Toners e com o driver de impressão Earth Smart, você gasta menos eletricidade e consumíveis.
- **Avançada e produtiva.** Os 256 MB de memória e o processador de 600 MHz padrão garantem que os trabalhos sejam impressos com rapidez e exatidão, mesmo se estiverem cheios de gráficos.
- **Impacto visual.** A impressão com qualidade de até 4800 x 600, juntamente com as emulações PCL e PostScript, garantem um texto claro e gráficos de alta definição em todos os trabalhos.

Torne o complexo simples.

- **Wi-Fi direto.** Agora, celulares, tablets e laptops podem fazer um conexão segura diretamente com a impressora ou com a impressora multifuncional, mesmo que você não tenha uma rede sem fio.
- **Não é complicado.** O Xerox® Easy Wireless Setup ajuda você a conectar-se de forma rápida e fácil a sua rede Wi-Fi.
- **Fácil de alcançar.** Esses dispositivos, com recursos de operação silenciosa, rede sem fio integrada e design compacto, ajustam-se exatamente onde você precisa que sejam mais produtivos.
- **Várias opções de material de impressão.** Impressão fácil em uma variedade de tamanhos personalizados e em uma ampla gama de materiais, incluindo transparências, cartão, envelopes e cartões postais.



Um dispositivo. Cinco recursos incríveis. Agilize ainda mais os negócios com cinco funções importantes para o escritório consolidadas em um produto fácil de usar. A multifuncional Xerox® WorkCentre 3225 contém os recursos e desempenho da Phaser® 3260 mais as funcionalidades de cópia, digitalização, e-mail e fax.

Destaques da WorkCentre 3225:

- A impressora compacta, silenciosa e leve WorkCentre 3225 ajusta-se perfeitamente a espaços pequenos e de muita movimentação.
- O painel dianteiro de fácil utilização ajuda a encontrar as funções mais utilizadas rapidamente com botões de fácil leitura e um visor LCD de duas linhas.
- A qualidade de impressão de até 4800 x 600 produz texto e imagens detalhados e definidos.
- Economize tempo copiando e digitalizando documentos de várias páginas com o Alimentador Automático de Originais de 40 folhas.
- A digitalização em preto e branco e em cores converte rapidamente papéis em documentos eletrônicos, prontos para serem salvos em uma rede, em uma pasta da área de trabalho ou inseridos em um aplicativo.
- Digitalizar para e-mail possibilita o envio de documentos de papel diretamente para destinatários de e-mail a partir do painel frontal; não é necessário ir e voltar da multifuncional até o computador.
- Recursos de cópia abrangentes incluem reduzir/ ampliar, supressão de fundo automática, controle de escurecimento em 3 níveis, alceamento, cópia cartão ID e vários layouts em 1.
- Uma ampla variedade de recursos garante a segurança dos dados privados, incluindo os protocolos de segurança de rede SNMPv3 e IPv6 e Recebimento Seguro de Fax, que segura o fax até que um usuário autorizado efetue login para recuperá-lo.




WorkCentre 3225. Cópia. Impressão. Digitalização. Fax. E-mail.

Fatos rápidos sobre a Phaser 3260

- Conectividade Wi-Fi integrada
- Imprima até 29 ppm³
- Qualidade de impressão de até 4800 x 600
- Processador avançado de 600 MHz
- Tempo rápido de saída da primeira página de 8,5 segundos

LxPxA:
368 x 335 x 214 mm

Peso:
7,6 kg



Fatos rápidos sobre a WorkCentre 3225

- Imprima e faça cópias até 29 ppm³
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Qualidade de impressão de até 4800 x 600
- Processador avançado de 600 MHz
- Tempo rápido de saída da primeira página de 8,5 segundos
- Digitalização de até 600 x 600 dpi em preto e branco e em cores

LxPxA:
401 x 362 x 365 mm

Peso:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260/Xerox® WorkCentre™ 3225

Especificações do dispositivo		Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Velocidade		Até 29 ppm ³	
Ciclo de funcionamento ¹		Até 30.000 páginas/mês	
Processador/Memória		600 MHz/256 MB	
Conectividade		10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de Alta Velocidade	
Impressão e cópia			
Resolução		Até 4800 x 600	Impressão: Até 4800 x 600; Cópia: Até 1200 x 1200
Tempo de saída da primeira página		8,5 segundos	Impressão: 8,5 segundos; Cópia: 10 segundos
Linguagens de descrição de página (PDL)		Emulações PCL® 5e e 6, emulação PostScript® 3™	
Recursos de impressão		Modo de economia de toner, Impressão de livretos, Impressão de pôster, Ignorar páginas em branco, Impressão várias em 1, Dimensionamento, Reduzir/Ampliar, Ajustar à página, Marca d'água, Sobreposição, Páginas em tamanho personalizado, Ordem de impressão, Aprimoramento de bordas, Ajuste de brilho, Ajuste de contraste, Seleção de papel por atributo, Configurações de driver Earth Smart, Drivers de impressão bidirecionais, Monitoramento de trabalhos, Configurações de driver de armazenamento e recuperação	
Impressão Móvel		Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
Digitalizar	Recursos	N/D	Digitalizar via TWAIN/WIA, Digitalizar para PC, Digitalizar para WSD, Digitalizar para E-mail, Resolução de até 600 x 600 dpi, Em cores, Preto e branco, Escala de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF
Fax	Recursos de Fax Walk-Up ²	N/D	Compactação MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Resposta automática, Rediscagem automática, Envio de divulgação com redução automática, Envio de Fax em cores, Barreira de fax junk, Toques diferenciados, Catálogo de endereços de Fax, Encaminhamento de Fax para Fax, Recebimento seguro de Fax, Recebimento de Fax com encaminhamento para PC
	Recursos de LAN Fax		Envio de divulgação, Catálogo de endereços de fax
Segurança	Padrão	HTTPS (SSL) seguro, Autenticação IPsec, 802.1X, WPA2 Pessoal, Filtro IPv4 e IPv6, Filtro de endereço MAC, SNMPv3, Desativação de porta USB	
		N/D	Autenticação de rede (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP seguro, SMTP em SSL/TLS, Autenticação de digitalização para e-mail, WPA2 Enterprise
Entrada de papel	Padrão	Bandeja principal: Até 250 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm até 216 x 356 mm Slot de alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Alimentador Automático de Originais (AAO): 40 folhas; tamanhos personalizados: 148 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja principal: Até 250 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Slot de alimentação manual: 1 folha; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Saída de papel		150 folhas	120 folhas
Impressão em frente e verso automática		Padrão	

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ² Necessita de linha telefônica analógica. ³ Velocidade de impressão pode variar em função da complexidade dos documentos e do tamanho e peso das mídias utilizadas.

Gerenciamento de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Drivers de impressão

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bits), 7 (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2000, XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 2008R2 (64 bits); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Capacidade fonte

136 fontes PostScript; 111 fontes PCL

Manipulação de material de impressão

Alimentador automático de originais: 60 a 105 g/m²

Bandeja principal: 60 a 163 g/m²

Slot de alimentação manual: 60 a 220 g/m²

Tipos de material de impressão

Comum, fino, grosso, envelope, etiqueta, cartão, algodão, em cores, pré-impresso, reciclado, bond, arquivo, transparência

Ambiente operacional

Temperatura: 50° a 90°F/10° a 32°C; Umidade: 20% a 80%; Pressão do som: Imprimindo: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Modo espera: Phaser 3260: 30 dB(A), Modo espera: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo de economia de energia): 14 segundos, FPOT a partir do modo de economia de energia: Até 14 segundos

Energia

Alimentação: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A; Impressão contínua: 417 watts; Pronta (Modo espera): 46 watts; Modo de economia de energia (repouso): 2,0 watts

Dimensões (L x P x A)

Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Peso: 7,6 kg

WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Peso: 11,4 kg

Certificações

Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, FDA/CDRH – Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe B, Canadá ICES-003, Classe B, marcação CE, Diretiva de baixa voltagem 2006/95/EC, EN 60950-1, 2ª Edição, EN 60825-1 – Produto a laser de Classe 1, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva WEEE 2012/19/EU, qualificada pela ENERGY STAR®, Compatível com Citrix, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech

Conteúdo da caixa

- Impressora Phaser 3260 ou Impressora Multifuncional WorkCentre 3225
- Cartucho de impressão (capacidade para 1.500 páginas*)
- Cartucho do fotorreceptor (capacidade para 10.000 páginas*)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition com licença única compatível somente com Image Retriever, OmniPage e PaperPort com WorkCentre 3225)
- Guia de Instalação Rápida, CD de Documentação e Driver
- Cabo de alimentação, cabo USB
- Cabo para Fax (WorkCentre 3225)

Programa de reciclagem de suprimentos

Os suprimentos para a Phaser 3260 e a WorkCentre 3225 estão inclusos no Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site do Green World Alliance em www.xerox.com/gwa.

Suprimentos

Cartucho de impressão: 3.000 páginas*	106R02778
Cartucho de impressão pacote duplo: 2 x 3.000 páginas*	106R02782
Cartucho do fotorreceptor: 10.000 páginas**	101R00474

* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

** Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento irá variar de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material de impressão.

Para obter mais informações, visite-nos no site www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. 10/14 BR10685 326BR-02PA

